

GARANTI

Betr: Emtex – MiljöPlus – EQS – HydroPro – Pumptek – Matflow Nordic

Scandia Pumps gratulerar dig till ditt val av vår nya ekonomiska vattenförsörjning produkter. Scandia Pumps garanterar dig att produkter från Scandia Pumps har levererats felfria avseende material och utförande.

Skulle det mot förmodan ett fel upptäckas gäller tre(3) års garanti, vilket börjar på installationsdagen, under förutsättning att produkten är installerad och används på rätt sätt. ScandiaPumps reparerar i sådant fall produkten eller ersätter med ny.

Skulle skada ske på grund av felinstallation eller yttre påverkan, vilket resulterar i skada på er produkt, gäller ej garantin.

Garanti gäller ej för normalt slitage av er produkt, vid felaktig montering, vid olyckshändelser, eller om produkten varit utsatt för extrem kyla, hetta eller annat extremt eller onormalt bruk.

Om Scandia Pumps under garantiperioden tar emot meddelande om sådana defekter, kommer Scandia Pumps efter eget gottfinnande bedöma om garanti gäller eller ej.

Scandia Pumps garanterar inte att användningen av er anläggning kommer att kunna ske utan avbrott eller fel, då Scandia Pumps garantin endast gäller ScandiaPumps levererad produkt.

Om Scandia Pumps under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta som anges i garantin, äger du rätt till återbetalning av inköpspriset vid omedelbar retur. Garantin gäller inte defekter som är ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata åtgärder för underhåll (b) slitage av er produkt/utrustning som inte levererats av Scandia Pumps, (c) otillbörlig modifiering eller felaktig användning, (d) handhavande utanför de gränsvärden som gäller miljöbetingelser för produkten, (e) felaktig förberedelse eller underhåll vid placering.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER, ÄR GARANTIerna OVAN DE ENDA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTliga, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. SCANDIAPUMPS FRÅNSÄGER SIG DESSUTOM SÄRSKILT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Vissa länder/regioner tillåter inte begränsningar med avseende på tidsperioden för en underförstådd garanti, vilket kan innebära att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig. Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan även äga andra rättigheter, vilka varierar från land/region till land/region. Scandia Pumps garanti gäller i alla länder/regioner där Scandia Pumps har marknadsfört våra produkter. Garantiservicenivån du får kan variera beroende på lokala standarder. Scandia Pumps kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den användningsbar i ett land/region där den från början inte var avsedd att fungera på grund av juridiska skäl eller reglementen.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR GOTTGÖRELSENA I DENNA GARANTI KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. FÖRUTOM NÄR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SCANDIA ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

Tillverkardeklaration

EU-deklaration om överensstämmelse

Matflow Nordic

Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överensstämmer med RÅDETS DIREKTIV angående av medlemsstaternas lagstiftning rörande:

DIN VDE 0292-4
HD22-4
BS 7919
IEC 60228-5

Parti test som utförs även på leverans

Produkten innehåller produkter som i sig är tillverkade i enlighet RÅDET'S DIREKTIV.

Signatur:



David Skinner

Befattning: Tekniskt ansvarig

Datum: 2011-7-22

Scandia Pumps HB
Signalgatan 6
442 40 Kungälv

Tillverkaren försäkrar på eget ansvar, att den produkt som denna försäkran avser överensstämmer med de krav som ages i tillämpliga standarder.

TEST REPORT
Determining of abrasion resistance

Report Reference No. : TR11315
Date of issue : 5 August 2011
Total number of pages : 1

Own Testing Laboratory : Scandia
Address : Signalgatan 6, 442 40 Kungälv

Test Description : 130gm weight applied by Öberg file 10mm diameter with strokes of 190mm. Initial diameter of cable 11,94mm and after 300 strokes totalling 5,7km, a diameter of 10,30mm was measured with no visual sign of a fracture to the inner cores.
 13% deterioration of insulation

Inner core:

Factory batch test: Tensile strength = greater than 5 N/mm²
 Factory batch test: Elongation test = greater than 200%
 Factory batch test: Conductor resistance within CU-Class 5 limit

Outer insulation:

Factory batch test: Tensile strength = greater than 10 N/mm²
 Factory batch test: Elongation test = greater than 300%
 Factory batch test: Voltage Test 5 min 50 Hz at 2000v

This report is not valid as a Scandia Test Report unless signed by an approved Scandia representative.

Test item description : H07RNF / MS011
Trade Mark : Matflow Nordic
Manufacturer : Özler
Model/Type reference :
Ratings : Passed

Tested by (name + signature) : George Meda

Witnessed by (+ signature) : Bruce Wilhelmsson

Approved by (+ signature) : David Skinner