

Audex AS 6-2200 TC 6" Länsppump

| Artikelnr | Beteckning |
|-----------|----------------------------|
| 111517 | AS 6-2200 TC:22/3x400/Ø150 |

Installation

| | |
|------------|----------------|
| Vikt | 385,0 kg |
| Anslutning | Ø150 slanghals |

Övrigt

| | |
|-----------|---------------------------|
| Max Tryck | 50 mVp |
| Max Flöde | 210,0 m ³ /tim |

Elektrisk Data

| | |
|------------|----------|
| Effekt | 22,00 kW |
| Märkström | 41,5 A |
| Spänning | 3x400 |
| Kabeltyp | H07BQ-F |
| Kabellängd | 20 m |



Dränkbar pump för smutsigt vatten, med hög kapacitet.

AUDEX AS är dränkbara länsppumpar med hög kapacitet för pumpning av smutsigt vatten. Pålitliga, industribeprovade över hela världen och prisvärda, AUDEX pumpar erbjuder dig som slutkund exceptionell livslängd med minsta möjliga kostnader för service och underhåll.

Topppmonterad utloppsanslutning för installation i trånga utrymmen. Pumphjul görs i kromlegerat gjutjärn och slitplatta görs i duktilt järn för ökad livslängd.

AUDEX AS länsppumpar används vanligen för smutsigt vatten, tvättanläggningar osv. AS-serien täcker alla behov som kan uppstå, tack vare det breda utbudet med utlopp i dimensioner mellan 2" (Ø50mm) till 10" (Ø250mm) och effekter från 1,5-110kW.


Applikationer:

- Grustag, stenbrott, gruvor, stentvätt och betongproduktion

Snabbfakta:

- Dränkbara slittåliga länsppumpar
- Hög kapacitet
- Snabb leverans av pumpar och delar

Pumpkurva



Dimensioner



C.W.L.: Continuous Running Water Level.