

HYFLOW VELOX 480M-1 Millimeterpump

Artikelnr Beteckning

115918 VLX480M-1:0,48/1x230/Ø25

Installation

Styrning Manuell

Ansl. ut Ø25 Slanghals

Övrigt

Max Tryck 11 mVp

Max Flöde 167,0 l/min

Elektrisk Data

Effekt 0,48 kW

Märkström 3,0 A

Spänning 1x230

Kabeltyp H07RN-F



Hyflow VELOX Millimeterpump är ett populärt tillägg i länsning/dränvatten sortimentet, med möjlighet att pumpa ner till några få millimeters nivå och proffsig konstruktion. Perfekt för avvattning av betonggolv, källare osv.


Konstruktionen lånar från lång erfarenhet inom entreprenad- och uthyrningsbranschen och är utformad till att tillmötesgå de höga krav som idag ställs av denna kundgrupp.

Kabelfästet är utbytbar vid service. Motorn integrerar en KLIXON termiskt skydd mot överhettning. Pumphjulet är gjort av segjärn och diffusorn av gummi för högsta möjliga slitagetålighet. En backventil är integrerad i pumphuset för att ge pumpen bästa möjliga starta snabbt varje gång det finns vatten att pumpa. Pumpen är utförd med vinkelbart topputlopp samt kylmantel för bästa kylförmåga även vid låga flöden.


Snabbfakta:

- Lättviktspump med proffsig konstruktion
- Vinkelbart toppmonterat utlopp och kylmantel
- Pumpar ner till några få millimeter
- Perfekt för avvattning källargolv och andra betongtor

Pumpkurva



Dimensioner



C.W.L:Continuous Running Water Level.