Datablad

Pumptek VILLA PT10-DV 3-fas Dubbelpumpstation

Artikelnr	Beteckning
116236	PT10-DV-XX-2/3x400/PE-50/40/TGR-PRO 110-3

Installation	
Styrning	NivåPRO
Ansl. in	Ø110
Ansl. ut	PE-50/40

Elektrisk Data	
Effekt	1,10 kW
Märkström	3,0 A
Spänning	3x400

Övrigt	
Max Tryck	23 mVp
Max Flöde	2,3 l/sek



Höjd: Valbar enligt konfig.
Pumptyp: 2st Hyflow TGR-PRO 110-3 skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
Lock: Valbar enligt konfig.
Styrning: Hydrostatisk nivågivare, högnivåvippa och automatikskåp
Larm: summer och reläutgång
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil, gejdrör och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE.

PUMPTEK PT10-DV VILLA är en komplett dubbelpumpstation för avloppsvatten från flera fastigheter eller större fastighet.

Pumpstationen görs i dubbelväggigt rör med dubbelbotten för att tåla djupa installationer. Utstickande bottendel förhindrar uppflytning som följd av hög grundvattennivå. Votade sidor i botten minskar ansamling av slamm samt leder partiklar under pumparna. Lyftöglor förenklar lyft på plats.

Pumpsumpen är tillverkade i polyeten och är 100 % återvinningsbar.

Ett proffsigt automatikskåp ingår för skydd och övervakning av pumpen, samt driftsäker och underhållsfri nivåstyrning. Pumparna monteras på gejderrör för snabb upptagning vid service.

Snabbfakta:


- Tål djup installation för att passa ert projekt
- Pumpar monterade på


© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

Måttskiss





Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

Telefon 0300 52 12 10
Webbsida www.scandiapumps.com
E-post info@scandiapumps.com

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk

Tillgängliga alternativ, se konfiguration för aktuella val

Lättviktsbetäckning

☑ *Standard*



Körbar betäckning



Aluminium rund lucka



Driftsättning



Serviceavtal



Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

Telefon 0300 52 12 10
Webbsida www.scandiapumps.com
E-post info@scandiapumps.com

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk

Tillgängliga alternativ, se konfiguration för aktuella val

PT-CP2 Vigilec kontrollskåp



☑ *Standard*

NivåPro ESPS



☑ *Standard*

Pumptek SN-420



SMS-larm/Cloud-enhet



Larmlampa



Larmenhet



Utomhus väggskåp



Utomhus Markskåp



PT-CP2 ED Kontrollskåp



PT-CP2 PROD-PL U-hus Väggskåp



PT-CP2 PROD-PL U-hus Markskåp



Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

Telefon 0300 52 12 10
Webbsida www.scandiapumps.com
E-post info@scandiapumps.com

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk